



## PAR30-11-E27

Categoría

---

Lámparas, PAR

SKU

---

humedad

Descripción

---

Posee lente sellado que evita el ingreso de agua o humedad por la parte superior del producto. Para asegurar la estanqueidad en exteriores, se recomienda utilizar un artefacto que resguarde el ingreso de líquidos.

Información técnica

Nombre	Información
Potencia	11W
Eficiencia Energética Argentina	A+
Eficiencia Energética Perú	A
Tensión	AC100-240V
Reemplazo	Incandescente 80W
Modelo	PAR30-11-E27
Conector	E27
Corriente	85mA
Factor de Potencia	0.5
Protección IP	IP20
Protección IK	IK00
Ángulo de Apertura	38°
Material del Cuerpo	PC
Material del Lente	Acrilico Focal

Nombre	Información
Tipo de Chip	2835 - 10pcs
Tamaño de Lámpara	ø95 mm
Peso de Lámpara	117g
Tamaño de Master	19,2x49x19,7
Dimerizable	No
Cantidad por Master	20pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Flujo Luminoso	1000lm
Lúmenes por Watt	90lm x W
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2

Nombre

Información

Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15.000 maniobras
Garantía	2 Años
SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°
R9	Alto
CRI	80Ra
IC Driver	No