



Redonda 12W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Tortugas

SKU

TR-MB-12W

Descripcion

Tortuga LED redonda blanca 12W, 20.000 horas de vida útil, 2 años de garantía.
Protección Rayos UV - IP54 - IK06

Información técnica

Nombre

Información

Potencia	12W
Tensión	AC100-265V
Reemplazo	Fluorescente 80W
Modelo	TR-MB-12W
Corriente	55-60mA
Conector	TNL
Factor de Potencia	0.95
Protección IP	IP54
Protección IK	IK06
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	110°
Material del Cuerpo	PC
Material del Lente	PC
Tipo de Chip	2835 - 63pcs
Tamaño de Lámpara	ø140x50mm
Peso de Lámpara	106g

Tamaño de Master	55x16.2x61.8cm
Cantidad por Master	5/40 pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso	1080lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	20.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	2 Años
SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°
R9	Alto

CRI

80Ra

IC Driver

Si

Descargas

Archivo	Descarga
TR-MB-12W_3000K.IES	Click para descargar
TR-MB-12W_6500K.IES	Click para descargar
TR-MB-12W_3000K_Fotometria.pdf	Click para descargar
TR-MB-12W_6500K_Fotometria.IES.pdf	Click para descargar