



Panel de embutir 15W

Categoría

Fijo

SKU

PEN-15W-CO

Descripción

Panel de Embutir Negro Metal 15W

Información técnica

Nombre

Información

| | |
|---------------------|----------------|
| Lúmenes | 1000lm |
| SKU SAP | PEN-15W-CO |
| Potencia | 15W |
| Modelo | PEN-15W-CO |
| Corriente | 116mA |
| Factor de Potencia | PF<0.5 |
| Protección IP | IP20 |
| Ángulo de Apertura | 120° |
| Material del Cuerpo | AL+ST |
| Material del Lente | PS |
| Tipo de LED | SMD2835 |
| Tamaño de Master | 62.5x23.5x26cm |
| Dimerizable | No |
| Protector SPD | 500V |
| Cantidad por Master | 50 |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |

| | |
|------------------------|------------|
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| Montaje | Aplique |
| Vida Útil (horas) | 20000Hs |
| Garantía | 1 Año |
| SDCM | <10 |
| Temperatura de Trabajo | -10° +40° |
| Temperatura de color | 3000/6500K |
| Largo de Cable | >10CM |
| Color | Negro |
| Conexión | Empalme |
| CRI | 80 |
| ON-OFF | 20000 |
| Dimensiones | Φ110x35mm |

Descargas

Archivo

Descarga

MACROLED_PE-CO-8W-15W_AROS DE EMBUTIR.pdf

[Click para descargar](#)