

TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO PARA LA INDUSTRIA

Material y Construcción:

- Material: Cobre.
- Contenido: Cobre superior al 99,9%.
- Revestimiento: Estaño

Aplicación:

Los terminales son piezas que se utilizan para realizar conexiones eléctricas y se clasifican en la industria como conectores.



Se utilizan para facilitar la conexión de cables. Consisten en piezas metálicas selladas dentro de plástico aislante, con orificios en ambos extremos para insertar cables y tornillos para apretarlos o aflojarlos.



Modelos:



Modelo	Imagen Referencial	Modelo	Imagen Referencial
Terminal Cobre Estañado tipo Ojal		Terminal Cobre Estañado tipo PIN	
Terminal Cobre Estañado Barril Largo Ojal		Terminal Cobre Estañado tipo Unión	

TERMINAL COBRE ESTAÑADO TIPO OJAL





Código	Descripción	Dimensiones (mm)					
		φE	φD	φd	W	B	L
T2.5-5	Terminal de Cobre Estañado Ojal 2.5Mm Hueco 5	5.3	4.3	2.7	8.7	7.0	19.0
T2.5-6	Terminal de Cobre Estañado Ojal 2.5Mm Hueco 6	6.4	4.3	2.7	10.3	7.0	21.0
T4-5	Terminal de Cobre Estañado Ojal 4Mm Hueco 5	5.3	4.8	3.1	8.7	9.5	21.5
T4-6	Terminal de Cobre Estañado Ojal 4Mm Hueco 6	6.4	4.8	3.1	10.3	9.5	23.5
T6-5	Terminal de Cobre Estañado Ojal 6Mm Hueco 5	5.3	5.5	3.8	10.3	10.0	26.0
T6-6	Terminal de Cobre Estañado Ojal 6Mm Hueco 6	6.4	5.5	3.8	10.3	10.0	26.0
T6-8	Terminal de Cobre Estañado Ojal 6Mm Hueco 8	8.3	5.5	3.8	13.9	10.0	29.0
T6-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 6Mm Hueco 10	10.5	5.5	3.8	13.9	10.0	29.0
T10-5	Terminal de Cobre Estañado Ojal 10Mm Hueco 5	5.3	6.9	4.7	11.9	11.5	27.5
T10-6	Terminal de Cobre Estañado Ojal 10Mm Hueco 6	6.4	6.9	4.7	11.9	11.5	27.5
T10-8	Terminal de Cobre Estañado Ojal 10Mm Hueco 8	8.3	6.9	4.7	13.5	11.5	30.5
T10-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 10Mm Hueco 10	10.5	6.9	4.7	15.0	11.5	30.5
T10-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 10Mm Hueco 12	13.2	6.9	4.7	17.0	11.5	34.0
T16-6	Terminal de Cobre Estañado Ojal 16Mm Hueco 6	6.4	7.8	5.6	12.0	12.0	27.5
T16-8	Terminal de Cobre Estañado Ojal 16Mm Hueco 8	8.3	7.8	5.6	13.5	12.0	31.0
T16-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 16Mm Hueco 10	10.5	7.8	5.6	16.0	12.0	32.0
T16-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 16Mm Hueco 12	13.2	7.8	5.6	17.0	12.0	37.5
T25-6	Terminal de Cobre Estañado Ojal 25Mm Hueco 6	6.4	9.5	7.1	14.0	13.5	34.0
T25-8	Terminal de Cobre Estañado Ojal 25Mm Hueco 8	8.3	9.5	7.1	14.0	13.5	34.0
T25-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 25Mm Hueco 10	10.5	9.5	7.1	16.0	13.5	37.0
T25-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 25Mm Hueco 12	13.2	9.5	7.1	18.0	13.5	40.0

TERMINAL COBRE ESTAÑADO TIPO OJAL



Código	Descripción	Dimensiones (mm)					
		ϕE	ϕD	ϕd	W	B	L
T35-6	Terminal de Cobre Estañado Ojal 35Mm Hueco 6	6.4	11.0	8.2	16.5	16.0	39.0
T35-8	Terminal de Cobre Estañado Ojal 35Mm Hueco 8	8.3	11.0	8.2	16.5	16.0	39.0
T35-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 35Mm Hueco 10	10.5	11.0	8.2	16.5	16.0	43.0
T35-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 35Mm Hueco 12	13.2	11.0	8.2	18.0	16.0	43.0
T50-6	Terminal de Cobre Estañado Ojal 50Mm Hueco 6	6.4	12.5	9.5	18.0	20.0	45.0
T50-8	Terminal de Cobre Estañado Ojal 50Mm Hueco 8	8.3	12.5	9.5	18.0	20.0	45.0
T50-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 50Mm Hueco 10	10.5	12.5	9.5	18.0	20.0	49.0
T50-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 50Mm Hueco 12	13.2	12.5	9.5	18.0	20.0	49.0
T50-14	Terminal de Cobre Estañado Ojal 50Mm Hueco 14	14.5	12.5	9.5	22.0	20.0	54.0
T50-16	Terminal de Cobre Estañado Ojal 50Mm Hueco 16	16.5	14.0	9.5	25.0	23.0	62.0
T70-8	Terminal de Cobre Estañado Ojal 70Mm Hueco 8	8.3	15.0	11.5	22.0	20.0	47.6
T70-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 70Mm Hueco 10	10.5	15.0	11.5	22.0	20.0	51.6
T70-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 70Mm Hueco 12	13.2	15.0	11.5	22.0	20.0	51.6
T70-14	Terminal de Cobre Estañado Ojal 70Mm Hueco 14	14.5	15.0	11.5	22.0	20.0	62.6
T70-16	Terminal de Cobre Estañado Ojal 70Mm Hueco 16	16.5	15.0	11.5	22.0	20.0	62.6
T95-8	Terminal de Cobre Estañado Ojal 95Mm Hueco 8	8.3	17.0	13.5	25.0	22.0	55.8
T95-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 95Mm Hueco 10	10.5	17.0	13.5	25.0	22.0	55.8
T95-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 95Mm Hueco 12	13.2	17.0	13.5	25.0	22.0	55.8
T95-14	Terminal de Cobre Estañado Ojal 95Mm Hueco 14	14.5	17.0	13.5	25.0	22.0	66.8
T95-16	Terminal de Cobre Estañado Ojal 95Mm Hueco 16	16.5	17.0	13.5	25.0	22.0	66.8

TERMINAL COBRE ESTAÑADO TIPO OJAL



Código	Descripción	Dimensiones (mm)					
		φE	φD	φd	W	B	L
T120-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 120Mm Hueco 10	10.5	20.0	15.6	29.0	27.0	71.5
T120-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 120Mm Hueco 12	13.2	20.0	15.6	29.0	27.0	71.5
T120-14	Terminal de Cobre Estañado Ojal 120Mm Hueco 14	14.5	20.0	15.6	29.0	27.0	71.5
T120-16	Terminal de Cobre Estañado Ojal 120Mm Hueco 16	16.5	20.0	15.6	29.0	27.0	71.5
T150-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 150Mm Hueco 10	10.5	21.0	16.5	30.6	32.0	78.0
T150-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 150Mm Hueco 12	13.2	21.0	16.5	30.6	32.0	78.0
T150-14	Terminal de Cobre Estañado Ojal 150Mm Hueco 14	14.5	21.0	16.5	30.6	32.0	78.0
T150-16	Terminal de Cobre Estañado Ojal 150Mm Hueco 16	16.5	21.0	16.5	30.6	32.0	78.0
T185-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 185Mm Hueco 10	10.5	23.6	18.4	34.0	34.0	84.0
T185-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 185Mm Hueco 12	13.2	23.6	18.4	34.0	34.0	84.0
T185-14	Terminal de Cobre Estañado Ojal 185Mm Hueco 14	14.5	23.6	18.4	34.0	34.0	84.0
T185-16	Terminal de Cobre Estañado Ojal 185Mm Hueco 16	16.5	23.6	18.4	34.0	34.0	84.0
T240-10	Terminal de Cobre Estañado Ojal 240Mm Hueco 10	10.5	26.4	21.2	38.5	37.0	90.0
T240-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 240Mm Hueco 12	13.2	26.4	21.2	38.5	37.0	90.0
T240-14	Terminal de Cobre Estañado Ojal 240Mm Hueco 14	14.5	26.4	21.2	38.5	37.0	90.0
T240-16	Terminal de Cobre Estañado Ojal 240Mm Hueco 16	16.5	26.4	21.2	38.5	37.0	90.0
T300-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 300Mm Hueco 12	13.2	28.6	23.4	42.0	40.0	96.0
T300-14	Terminal de Cobre Estañado Ojal 300Mm Hueco 14	14.5	28.6	23.4	42.0	40.0	96.0
T300-16	Terminal de Cobre Estañado Ojal 300Mm Hueco 16	16.5	28.6	23.4	42.0	40.0	96.0
T400-12	Terminal de Cobre Estañado Ojal 400mm Hueco 12	13.2	32.8	26.8	48.0	37.0	104.7
T400-14	Terminal de Cobre Estañado Ojal 400Mm Hueco 14	14.5	32.8	26.8	48.0	37.0	104.7